


## KITAMURA SUPERCELL 800G



**Tipo:** Centro di lavoro orizzontale A 5 assi

**Brand:** KITAMURA

**Modello:** SUPERCELL 800G

**C.N.C:** ARUMATIK Mi

## Informazioni tecniche

### TAVOLA

Dimensioni pallet: 630x630 mm  
Numero pallet: 2 nr.  
Rotazione tavola: 0,001 gradi

### CAPACITÀ


Corsa asse X longitudinale: 1100 mm  
Corsa asse Y Verticale: 1100 mm  
Corsa asse Z trasversale: 1000 mm  
Movimenti rapidi: 60 mt./min.


### MANDRINO

Attacco mandrino: 40 ISO  
Velocità di rotazione: 20.000 giri/min.  
Potenza motore: 22 Kw

### MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 122 (174,230,258,314) nr.





## Supercell-800G

5-Axis Horizontal Machining Center with 2 APC

### Types of 5-Axis Horizontal Machining Centers

Tilting Table



Tilting Head

+

Rotary Table



Table on Table



Articulating Head



# Supercell-800G

5-Axis Horizontal Machining Center with 2 APC

## Rigid Trunnion Style Tilting Table

- ✓ Heavy Duty
- ✓ Best Cutting Performance
- ✓ Super High Accuracy

