KITAMURA HX500i



Tipo: Centro di lavoro orizzontale Con cambio pallet
Brand: KITAMURA
Modello: HX500i
Anno: 2007
C.N.C: Fanuc 16iM
Matricola: 43302

GMV Macchine Utensili s.r.l.
Via G. Paglia, 9 - 24050 Zanica (BG) IT - Tel. +39 035 591673 - Fax +39 035 593245
P.IVA e C.F. 03535620169 - www.gmvmacchine.it - info@gmvitalia.it

Macchine Utensili S.r.l.

Informazioni tecniche

TAVOLA

Dimensioni pallet: 500x500 mm
Numero pallet: 2 nr.
Rotazione tavola: 0,001 gradi

CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 870 mm
Corsa asse Y Verticale: 710 mm
Corsa asse Z trasversale: 660 mm
Movimenti rapidi: 50 mt./min.

MANDRINO

Attacco mandrino: 50 ISO
Velocità di rotazione: 12000 giri/min.
Potenza motore: AC 26 Kw

MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 50 nr.


Macchine Utensili S.r.l.





GMV Macchine Utensili s.r.l.
Via G. Paglia, 9 - 24050 Zanica (BG) IT - Tel. +39 035 591673 - Fax +39 035 593245
P.IVA e C.F. 03535620169 - www.gmvmacchine.it - info@gmvitalia.it




MODEL
Mycenter- HX 500i
SERIAL NO.
43302
Max. speed of spindle
12000 min-1
Max. diameter of tools
φ125 mm
Max. weight of tools
20 Kg
POWER SUPPLY
AC 200/220V
3 PHASE
50 / 60 Hz
55 KVA
KITAMURA MACHINERY CO., LTD.
1870-Toide,Takaoka-city,Toyama pref, Japan