

WELE SB-316



Tipo: Centro di lavoro verticale A portale

Brand: WELE

Modello: SB-316

Anno: 2017

C.N.C: HEIDENHAIN ITNC 530

Matricola: 17369

Specifiche:

Rialzo colonna 200 mm, Maschiatura rigida e interpolazione elicoidale. Mandrino con testa ad ingranaggi. Impianto alta pressione 20 bar.

Copertura totale, Righe ottiche XYZ. Trasportatore trucioli a tappeto. Aria attraverso il mandrino.

Informazioni tecniche

TAVOLA

Dimensioni tavola: 3000x1500 mm
Dimensione cave a T/ passo: 22x170x9 mm
Max peso ammesso: 10000 kg

CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 3060 mm
Corsa asse Y trasversale: 1600 mm
Corsa asse Z verticale: 800 mm

MANDRINO

Attacco mandrino: BT50 ISO
Velocità di rotazione: 10-6000 giri/min.
Potenza motore: 22-26 Kw

AVANZAMENTI

Rapido asse X,Y,Z: 24000/24000/10000 mm/min

MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 32 nr.

PROPRIETÀ SPECIFICHE

Distanza tra piano tavola e naso mandrino	400-1200 mm
Distanza tra le colonne	1700 mm
Precisione di posizionamento	+/- 0,005 mm
Ripetibilità	+/- 0,003 mm
Dimensioni macchina	8310x3790x4350 mm
Peso macchina	27.000 kg





