

## FPT VERUS



**Tipo:** Fresatrice A montante mobile

**Brand:** FPT

**Modello:** VERUS

**Anno:** 2016

**C.N.C:** HEIDENHAIN ITNC530 HSCI

**Specifiche:**

Maschiatura rigida per teste meccaniche. Software AUTOCAL per calibratura automatica, Sonda di misura allineamento pezzo tridimensionale.

## Informazioni tecniche

### TAVOLA

Dimensioni tavola: 2000x2000 mm

Portata tavola: 15000 kg

### CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 6000 mm

Corsa asse Y trasversale: 1250 mm

Corsa asse Z verticale: 2000 mm

Movimenti rapidi: 35 mt./min.

### PROPRIETÀ SPECIFICHE

Cambio semiautomatico accessori

Motore mandrino

kw 34

Regime rotazione a potenza costante

400-5000 giri/min

Coppia massima

830 Nm

Velocità max avanzamento

35000 mm/min

Accelerazione

1,5 m/sec

Velocità max rotazione mandrino

5000 giri/min

Tavola rototraslante TRT15 idrostatica

2000x2000 mm

Testa universale birotativa a posizionamento  
millesimale

Cono BT 50

Culla doppia per scarico/carico di 2 teste di fresatura  
con software di gestione

Magazzino utensili a catena

40 posti ISO50

Lubrorefrigerante esterno/interno all'utensile ad alta  
pressione con filtro a carta

4 bar esterno/ 20 bar interno

Refrigerante interno utensile aria compressa

Trasportatore trucioli con uscita lato dx

Pulsantiera remotata















