


## NIKKEI VH-1010



**Tipo:** Centro di lavoro verticale Verticale

**Brand:** NIKKEI

**Modello:** VH-1010

**Anno:** 2008

**C.N.C:** FANUC 0iMD

**Matricola:** V0707356

**Specifiche:**

Sistema di raffreddamento a frigorifero per linea mandrino  
Alta pressione attraverso il mandrino pompa 20 bar, Lavaggio cabina,  
Trasportatore truciolo a tappeto, Cambio gamma elettronico.  
Tavola IV asse integrata Tsudakoma con controsupporto.

## Informazioni tecniche

### TAVOLA

Dimensioni tavola: 1200x450 mm  
Dimensione cave a T/ passo: 3/125 mm  
Max peso ammesso: 850 kg

### CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 1010 mm  
Corsa asse Y trasversale: 500 mm  
Corsa asse Z verticale: 520 mm

### MANDRINO

Attacco mandrino: BT40 ISO  
Velocità di rotazione: 10.000 giri/min.  
Potenza motore: 11-15 Kw

### AVANZAMENTI

Rapido asse X,Y,Z: 24000/24000/10000 mm/min

### MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 24 nr.

