

WELE AA 1480/1680/1880



Tipo: Centro di lavoro verticale

Brand: WELE

Modello: AA 1480/1680/1880

C.N.C: Fanuc 0iTF PLUS

Specifiche:

I centri di lavoro WELEmod. AA costituiscono un traguardo avanzato nell'innovazione tecnologica, grazie ad una esperienza e ad una specializzazione ultra ventennale.

Il basamento monolitico è realizzato in ghisa Meehanite stabilizzata a matrice perlitica di alta qualità ed è dotato di 4 guide prismatiche integrali ampiamente dimensionate temprate ad induzione e rettificate.

Le 4 guide prismatiche hanno lo scopo di garantire la distribuzione uniforme del peso e dare assoluta stabilità al pezzo durante la lavorazione meccanica , garantendo nel contempo uno scorrimento degli assi fluido e preciso. La rigidità dello stesso basamento e della macchina nel suo complesso è tale da non rendere quasi mai necessario l'ancoraggio della stessa al pavimento.

Informazioni tecniche

TAVOLA

Dimensioni tavola: 1550/1750/1950x800 mm

CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 1400/1600/1800 mm

Corsa asse Y trasversale: 800 mm

Corsa asse Z verticale: 700 mm

MANDRINO

Attacco mandrino: 50/40/HSK 100 ISO

Velocità di rotazione: 6.000 (opz. 10000) giri/min.

Potenza motore: 22 - 26 Kw

MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 30 nr.

