KITAMURA Mycenter 3020G /SP



Tipo: Centro di lavoro verticale
Brand: KITAMURA
Modello: Mycenter 3020G /SP
C.N.C: Arumatik Mi
Specifiche:

Disponibile anche in versione con Cambio pallet Modello: Spark Changer

GMV Macchine Utensili s.r.l.
Via G. Paglia, 9 - 24050 Zanica (BG) IT - Tel. +39 035 591673 - Fax +39 035 593245
P.IVA e C.F. 03535620169 - www.gmvmacchine.it - info@gmvitalia.it

Macchine Utensili S.r.l.

Informazioni tecniche

TAVOLA

Dimensioni tavola: 500x860 mm
Dimensione cave a T/ passo: 18x5 mm
Max peso ammesso: 500 kg

CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 762 mm
Corsa asse Y trasversale: 510 mm
Corsa asse Z verticale: 510 mm

MANDRINO

Attacco mandrino: 40 ISO
Velocità di rotazione: 15000 giri/min.
Potenza motore: 11-15 Kw

AVANZAMENTI

Rapido asse X,Y,Z: 50,36,36 mm/min

MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 30 nr.

GMV Macchine Utensili s.r.l.
Via G. Paglia, 9 - 24050 Zanica (BG) IT - Tel. +39 035 591673 - Fax +39 035 593245
P.IVA e C.F. 03535620169 - www.gmvmacchine.it - info@gmvitalia.it

Macchine Utensili S.r.l.



GMV Macchine Utensili s.r.l.
Via G. Paglia, 9 - 24050 Zanica (BG) IT - Tel. +39 035 591673 - Fax +39 035 593245
P.IVA e C.F. 03535620169 - www.gmvmacchine.it - info@gmvitalia.it