


WELE MT 16W/20W



Tipo: Centro di tornitura e fresatura Multi tasking

Brand: WELE

Modello: MT 16W/20W

C.N.C: Fanuc 31iMB

Informazioni tecniche

CORSE ASSI

Corsa asse X longitudinale: 2800 mm
Corsa asse Z trasv.: 1000 mm
Corsa asse Y vert.: 3060 mm

CAPACITÀ DI TORNITURA

Ø tornibile: 2100 mm
Lunghezza tornibile: 1700 mm

MANDRINO

Attacco mandrino: BT 50 ASA
Velocità di rotazione: 10-6000 giri/min
Potenza motore: 22/26 Kw

MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 60 nr.

PROPRIETÀ SPECIFICHE

dimensioni tavola: 3000x1600 mm
max carico ammesso sulla tavola: 12000 kg
diametro tavola girevole: 1600 mm
larghezza di fresatura con testa orizzontale: 2200 mm
altezza di fresatura con testa orizzontale: 1800 mm
larghezza di fresatura con mandrino verticale: 2300 mm
altezza di fresatura con mandrino verticale: 1800 mm
corsa asse w- traversa: 1000 mm
velocità tavola: 2-280 rpm
motore tavola: 37/44 Kw
sezione testa mandrino: 436 mm
max velocità mandrino orizzontale: 2400 rpm
avanzamento rapido asse x: 15000 mm/min
avanzamento rapido asse y: 20000 mm/min
avanzamento rapido asse z: 15000 mm/min
avanzamento rapido asse w: 3000 mm/min
avanzamento lavoro per ogni asse: 1-10000 mm/min
capacità magazzino: 60
modalità cambio utensile: pickup
tempo cambio utensile (utensile - utensile): 12 sec
lunghezza macchina: 9990 mm
larghezza macchina: 7650 mm
altezza macchina: 6000 mm
peso macchina: 45000 kg

