

WELE MT 16W/20W



Tipo: Centro di tornitura e fresatura Multi tasking

Brand: WELE

Modello: MT 16W/20W

C.N.C: Fanuc 31iMB

Informazioni tecniche

CORSE ASSI

Corsa asse X longitudinale: 2800 mm

Corsa asse Z trasv.: 1000 mm

Corsa asse Y vert.: 3060 mm

CAPACITÀ DI TORNITURA

Ø tornibile: 2100 mm

Lunghezza tornibile: 1700 mm

MANDRINO

Attacco mandrino: BT 50 ASA

Velocità di rotazione: 10-6000 giri/min

Potenza motore: 22/26 Kw

MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 60 nr.

PROPRIETÀ SPECIFICHE

dimensioni tavola: 3000x1600 mm

max carico ammesso sulla tavola: 12000 kg

diametro tavola girevole: 1600 mm

larghezza di fresatura con testa orizzontale: 2200 mm

altezza di fresatura con testa orizzontale: 1800 mm

larghezza di fresatura con mandrino verticale: 2300 mm

altezza di fresatura con mandrino verticale: 1800 mm

corsa asse w- traversa: 1000 mm

velocità tavola: 2-280 rpm

motore tavola: 37/44 Kw

sezione testa mandrino: 436 mm

max velocità mandrino orizzontale: 2400 rpm

avanzamento rapido asse x: 15000 mm/min

avanzamento rapido asse y: 20000 mm/min

avanzamento rapido asse z: 15000 mm/min

avanzamento rapido asse w: 3000 mm/min

avanzamento lavoro per ogni asse: 1-10000 mm/min

capacità magazzino: 60

modalità cambio utensile: pickup

tempo cambio utensile (utensile - utensile): 12 sec

lunghezza macchina: 9990 mm

larghezza macchina: 7650 mm

altezza macchina: 6000 mm

peso macchina: 45000 kg





