


KITAMURA SUPERCELL 800G



Tipo: Centro di lavoro orizzontale A 5 assi

Brand: KITAMURA

Modello: SUPERCELL 800G

C.N.C: ARUMATIK Mi

Informazioni tecniche

TAVOLA

Dimensioni pallet: 630x630 mm
Numero pallet: 2 nr.
Rotazione tavola: 0,001 gradi

CAPACITÀ


Corsa asse X longitudinale: 1100 mm
Corsa asse Y Verticale: 1100 mm
Corsa asse Z trasversale: 1000 mm
Movimenti rapidi: 60 mt./min.


MANDRINO

Attacco mandrino: 40 ISO
Velocità di rotazione: 20.000 giri/min.
Potenza motore: 22 Kw

MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 122 (174,230,258,314) nr.





Supercell-800G

5-Axis Horizontal Machining Center with 2 APC

Types of 5-Axis Horizontal Machining Centers

Tilting Table



Tilting Head

+

Rotary Table



Table on Table



Articulating
Head



KITAMURA
Machining Challenges - Simplified®

Supercell-800G

5-Axis Horizontal Machining Center with 2 APC

Rigid Trunnion Style Tilting Table

- ✓ Heavy Duty
- ✓ Best Cutting Performance
- ✓ Super High Accuracy

