

## AWEA BM-1600



**Tipo:** Centro di lavoro verticale Verticale

**Brand:** AWEA

**Modello:** BM-1600

**Anno:** 10-2006

**C.N.C:** Fanuc 0iMC

**Matricola:** 6053

**Specifiche:**

Completo di evacuatore trucioli, pompa alta pressione, coni portautensili.

## Informazioni tecniche

### TAVOLA

Dimensioni tavola: 2000x800 mm

### CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 1600 mm

Corsa asse Y trasversale: 800 mm

Corsa asse Z verticale: 800 mm

### MANDRINO

Attacco mandrino: 50 ISO

Velocità di rotazione: 30-6000 giri/min.

Potenza motore: 15/18 Kw

### AVANZAMENTI

Rapido asse X,Y,Z: 20,20,18 mm/min

### MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 30 nr.

### PROPRIETÀ SPECIFICHE

Distanza naso mandrino – Tavola 200-1000 mm

Distanza centro mandrino – Colonna 820 mm

2 gamme di velocità

Ø Max utensile posto accanto occupato 125 mm

Lunghezza Max utensile 350 mm

Peso max utensile 15 kg

Peso macchina 16.000 kg









