

NIKKEI VP1500



Tipo: Centro di lavoro verticale Verticale

Brand: NIKKEI

Modello: VP1500

Anno: 2011

C.N.C: Heidenhain iTNC 530

Specifiche:

- Volantino elettronico remotato
- Interfaccia RS 232
- Automatic power OFF
- Sistema di lubrificazione centralizzato
- Sistema di raffreddamento a frigorifero per linea mandrino
- Motore mandrino con cambio gamma elettronico
- Cambio Utensile 24 posti a braccetto
- Alta pressione attraverso il mandrino 20 bar / 300 lt
- Lavaggio fondo cabina per pulizia trucioli
- Trasportatore trucioli a tappeto
- Soffio aria pulizia cono mandrino
- Protezioni telescopiche per i tre assi X Y Z

Informazioni tecniche

TAVOLA

Dimensioni tavola: 1600x700 mm
Dimensione cave a T/ passo: 5/125 mm
Max peso ammesso: 1000 kg

CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 1500 mm
Corsa asse Y trasversale: 700 mm
Corsa asse Z verticale: 600 mm

MANDRINO

Attacco mandrino: 40-din69871 ISO
Velocità di rotazione: 10.000 giri/min.
Potenza motore: 12 Kw

AVANZAMENTI

Rapido asse X,Y,Z: 20.000(X,Y)15.000 (Z) mm/min

MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 24 nr.

