


## WELE MT 16W/20W



**Tipo:** Centro di tornitura e fresatura Multi tasking

**Brand:** WELE

**Modello:** MT 16W/20W

**C.N.C:** Fanuc 31iMB

## Informazioni tecniche

### CORSE ASSI

Corsa asse X longitudinale: 2800 mm  
Corsa asse Z trasv.: 1000 mm  
Corsa asse Y vert.: 3060 mm

### CAPACITÀ DI TORNITURA

Ø tornibile: 2100 mm  
Lunghezza tornibile: 1700 mm

### MANDRINO

Attacco mandrino: BT 50 ASA  
Velocità di rotazione: 10-6000 giri/min  
Potenza motore: 22/26 Kw

### MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 60 nr.

### PROPRIETÀ SPECIFICHE

dimensioni tavola: 3000x1600 mm  
max carico ammesso sulla tavola: 12000 kg  
diametro tavola girevole: 1600 mm  
larghezza di fresatura con testa orizzontale: 2200 mm  
altezza di fresatura con testa orizzontale: 1800 mm  
larghezza di fresatura con mandrino verticale: 2300 mm  
altezza di fresatura con mandrino verticale: 1800 mm  
corsa asse w- traversa: 1000 mm  
velocità tavola: 2-280 rpm  
motore tavola: 37/44 Kw  
sezione testa mandrino: 436 mm  
max velocità mandrino orizzontale: 2400 rpm  
avanzamento rapido asse x: 15000 mm/min  
avanzamento rapido asse y: 20000 mm/min  
avanzamento rapido asse z: 15000 mm/min  
avanzamento rapido asse w: 3000 mm/min  
avanzamento lavoro per ogni asse: 1-10000 mm/min  
capacità magazzino: 60  
modalità cambio utensile: pickup  
tempo cambio utensile (utensile - utensile): 12 sec  
lunghezza macchina: 9990 mm  
larghezza macchina: 7650 mm  
altezza macchina: 6000 mm  
peso macchina: 45000 kg

